

Lakossági játszótér ellenőrzési és karbantartási utasítás

A játékbiztonság és a berendezés funkcionális követelményei csak alapos szakszerű felülvizsgálattal és karbantartással érhető el. A termékre vonatkozó szavatosság csak akkor érvényesíthető, ha a terméket az alábbi utasításnak megfelelően és rendszeresen ellenőrzi a vásárló, a szükséges és időszakos karbantartási munkákat elvégzi, az észlelt hibát haladéktalanul jelzi a gyártónak. A sérülések teljes, maradéktalan javításáig az üzemeltetőnek gondoskodnia kell –a balesetek elkerülése miatt- az **eszköz használat megakadályozásáról!** /az egész szerelési területen/

1. Ellenőrzés és karbantartás

Az ellenőrzések gyakorisága

Rendszeres/napi szemrevételezéses ellenőrzés:

Naponta elvégzendő feladatok: olyan nyilvánvaló sérülések, károsodások észlelése és regisztrálása, amelyek pl. a vandalizmus, a fokozott használat, vagy az időjárás hatására keletkeznek. Az ellenőrzés kiterjed a játék egész látható felületére és állapotára, mint a talaj, ütéscsillapító talaj szintje, szennyezettsége (éles, kemény, 2cm-t meghaladó –kő, törött üveg, fém stb.), az eszköz éleinek kitöredezettsége, töréskár, hiányzó vagy leszakadt szerkezeti részek.

Havi operatív ellenőrzés:

2-3 havonta elvégzendő feladatok: olyan részletes ellenőrzés, amely az eszköz működésének és stabilitásának felülvizsgálatára terjed ki, különös figyelemmel a mozgó részek nyúlására, meglazulására és kopására. A zárt kialakítású részek felülvizsgálata, kenése, utánfeszítése, cseréje (túlkopás esetén, és csak az eredetivel megegyező minőségben és méretben).

Éves átfogó ellenőrzés:

12 hónapnál nem hosszabb időszakonként elvégzendő feladatok: az ellenőrzés folyamán a berendezés, az alapok, és a felületek általános üzembiztos állapotát kell részletesen felülvizsgálni, mint pl. az időjárás hatását (korrózió, rozsdásodás, repedések, eldeformálódások), minden olyan tartós alakváltozást, amely befolyásolja az eszköz biztonságos használatát. További vizsgálat szükséges a berendezésen elvégzett javítások vagy a kiegészítésként, illetve pótlásként beépített szerkezeti részek miatti változás biztonságos használata érdekében.

2. Az eszközök ellenőrzési terve

A játszótér-és berendezések felülvizsgálatának meghatározása ésperiódusa

Vizsgálendő rész	Karbantartás célja	Vizsg. gyakorisága		
		Napi	1-3 havi	Éves
Növényzet /fák, bokrok, cserjék/	Esési és szabadterbe benyúló ágak lemet- szése vagy törött ágak eltávolítása	X		
Talaj /ütéscsillapító, amennyiben a szabadesési magasság $\geq 0,6\text{m}/$	A talajra került idegen tárgyak eltávolítá- sa, homok esetében a talaj fellazítása és elegyengetése, szükség esetén utántöltése -főként a hinták, csúszdák környezetében.	X		
Járó-csúszó, ülőfelületek, lengő- elemek	Az egyes elemek sérülését, esetleges hiá- nyát kell meghatározni, továbbá kopások- és karcolások mértékét /pl. csúszdák lakk rétege/ és a biztonságosság függvényében intézkedni – akár a játék használatát meg- akadályozni a teljes helyreállításig!	X		
Csavarok, kötő-és feszítőelemek, forgó-és csúszóelemek, speciális rögzítőelemek	Az első üzembe helyezést követően 8-10 nappal minden csavarkötést célszerű után feszítéssel stabilizálni. A további ellenör- zés 1-2 havi rendszerességgel is elegendő. A csavarokat lefedő műa. dugókat pótolni kell hiányuk esetén.		X	
Szerkezeti részek /tartó oszlopok, hevederek, kapaszkodók, feljárók, mellvédek, járó-és mászófelületek	A vizsgálat a szándékos rongálásból vagy a természetes kopásból eredő károk fel- mérésére és javítására terjed ki. A szerke- zet stabilitását is kell ellenőrizni beleértve a fogantyúk, korlátok és függeszkedő elemek rögzítését.		X	
Fém szerelvények, vasalatok, forgótengelyek, csuklópántok, csapágys	Az eszközök részét képező általában egyedi gyártású alkatrészek felülvizsgá- lata – hegesztéseken látható-e repedés, a deformálódások vagy nyúlások mértéke befolyásolja-e a biztonságos üzemeltetést. A forgó, lengő és csúszórészek kellőkép- pen zsírozottak-e és mozgásukat ne akadá- lyozza tartós alakváltozás. Az alkatré- szek cseréjénél fokozott figyelemmel kell végezni a javítást, kizárólag a gyártó által megadott minőségű, és méretű alkatrészt szabad beépíteni a régi helyére. Továbbá a javítás idejére meg kell akadályozni az eszköz használatát lezárással vagy elbon- tással.		X	
Kötelek/kötélhálók, láncok	Található-e szakadás vagy szándékos vá- gás, a hálón látható-e kinyúló kötélbél /sodrott acélhuzal/. A kötélvégeket rögzí- tő elemek és a kötélhálót összefogó műa. gombok stabilak legyenek ne mozogjanak	X		

Vizsgálandó rész	Karbantartás célja	Vizsg. gyakorisága		
		Napi	1-3 havi	Éves
Felületkezelés	A fokozott használat alatt lévő részek felületkezelésének vizsgálata. Veszélyforrás lehet az olyan szerkezeti részekben, ahol a játék egyes elemein a használója mozgása miatt- csúszás, mászás - jelentős kopás vagy szállásodás léphet fel, ezeket a hibákat idejében javítsuk /csiszolással, festéssel/ így megóvjuk a berendezést a nagyobb mértékű minőség romlástól.		X	
Az alapok és rögzítések	Az alap rögzítésének feltárása, fa-, fém-és felületkezelte szerkezeti részek alapos ellenőrzése a kellő stabilitás érdekében.			X
Tartó- és összekötő elemek csomópontjai	Az időjárás okozta – szél, fagy, napsütés- károsodások felmérése. Korrodált és korhadt részek cseréje a fa elemeken keletkezett a stabilitást jelentősen csökkentő repedések vizsgálata és az elem cseréje, amennyiben a szakértő úgy ítéli meg.			X
Termékazonosító feliratok, táblák	Az éves felülvizsgálat alkalmával, amelyet a kijelölt szervezet lát el a terméket azonosító feliratokat is vizsgálják. Ezeket a jelöléseket/táblákat pótolni kell, ha hiányoznak vagy rongálás miatt nem olvasható.			X

3. karbantartási és garanciális feltételek :

garancia 12 hónap , melyet csak az általunk telepített , profi talajhoz rögzítéssel szerelt termékekre tudunk vállalni . Az eszközöket az ellenőrzési terv alapján szemrevételezéssel és fizikai mozgatással kell megvizsgálni . A meglazult csavarokat utánhúzással meg kell szorítani . Az általános karbantartási feladatokat a vásárlónak el kell végezni .

nem garanciás javítás :

- nem szakszerű összeépítésből eredő károk . (garanciát csak a mi általunk telepített termékekre vállalunk)
- nem szakszerű rögzítésből eredő károk . (garanciát csak a mi általunk telepített termékekre vállalunk)
- természeti jelenségek okozta károk (szélvihar , villám , árvíz , ...)
- a játék rendszeres átvizsgálása
- a meglazult csavarok utánhúzása
- a csavarok meghúzásának elmaradásából eredő sérülések
- karbantartás elmaradásából eredő károk
- felületkezelés elmaradásából eredő károk
- rongálás és nem rendeltetésszerű használatból eredő károk
- kopásból eredő károk
- locsoló és öntözőrendszer , talajvíz , állóvíz okozta károk
- faanyag talajba beásása/betemetése okozta károk
- faanyag természetes repedései , csomók kiesése , gyantafolyás
- a faanyag repedéseinek kitöltése , és felületkezelő anyaggal lezárása